



Sehr geehrte Damen und Herren,

als ich vor 25 Jahren die Firma gründete, war ich überzeugt davon, dass der Weg zum Erfolg nur über Qualität und Zuverlässigkeit gehen würde. Langfristig gab mir der Erfolg recht: Heute arbeiten wir für namhafte und anspruchsvolle Kunden in ganz Deutschland.

Dies tun wir mit viel Engagement und Liebe zum Detail, und das trotz hektisch gewordener Zeiten. Ohne ein zuverlässiges, hochqualifiziertes und erfahrenes Team wäre dies allerdings nicht möglich.

Stets dem Image unserer Kunden und den Produkten verpflichtet, wird jedes Projekt von uns individuell betreut. Das Auseinandersetzen mit komplexen Problemen sowie die Herausforderung, Service, Qualität und Termintreue im Einklang zu halten, haben uns für die Zukunft stark gemacht.

Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung!

Klaus Fobke

Fobke Digital GmbH

## Leistungsvielfalt und Leistungsorientierung!

Wir wissen, dass die Grundlage unseres bisherigen und zukünftigen Erfolges die Bereitschaft und Fähigkeit zur Spitzenleistung für unsere Kunden ist. Leistungsvielfalt und Leistungsorientierung sind daher entscheidende Grundwerte unseres Unternehmens.


#### Werfen Sie einen Blick auf unsere Leistungsvielfalt:

- Reinzeichnung (u. a. Kataloge, Broschüren, Geschäftsberichte, Mailings, Anzeigen, PoS-Werbemittel)
- Fremdsprachensatz

- Adaption von Dokumenten in Format, Bild und Text
- Lektorat/Korrektorat
- Anlage technischer Zeichnungen

Dabei werden Ihre CI-Richtlinien, Produktionspläne, Alignments oder sonstige Vorgaben gewissenhaft angewandt.






N Wenn Sie zu uns nach Wörth kommen, um Ihren deuen n., abzuholen können Sie auch an der Fahrerinformation HLkw teilnehmen – damit Sie das Potenzial Ihres neuen KW sofort voll ausschöpfen können. Zudem können Sie beim Mercedes-Benz ProfiTraining alle Maßnahmen gemäß Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz absolvieren. Das Eco-Training vermittelt Ihnen zum Beispiel eine Fahrweise, die bis zu 10 % Kraftstoff spart; das Fahrsicherheitstraining, wie Sie kritische Fahrsituationen optimal

meistern. Auf Wunsch führen wir das ProfiTraining

Anzeigen-Adaption Technische Zeichnungen Lektorat







gelieferte Vorlage

Baumuster	403	403	401	402	407	408	420	425	422
7 15-2	Bild 4x2	Bild 4x2	Bild 4x2	Bild 4x2	Bild 4x4	Bild 4x4	Bild 6x2	Bild 6x2	Bild 6x2
Tonnage	18	18	20	20	18	20	25	25	25
Radformel	4x2	4x2	4x2	4x2	414	414	6X2ENA	6x2DNA	6x2/4VLA
Federung	Luft	Luft	Stahl	Luft	Stahl	Stahl	Luft	Lift	Luft
Motorisierungen	LUIL	LUIL	OMI	LUIL	OMITI	OGITE	Luis	LUI	LUIL
175kW (238PS)-									
260kW (354PS)	×	x, ab 320 PS	×	×			x, kein 238PS	x, kein 238 PS	
240 kW (326PS)- 315 kW (428 PS)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
310 kW (421PS) - 375 kW (510 PS)	×		×	x	×	×	×	×	×
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS)	×		×	×					
Radstand	3300-3900	3300-3900	3300-3900	3300-3900	3600-3900	3600-3900	3450	3450	2550
Produktoruppen		Loader	Volumer	2225-3200		Volumer		- 100	
Fahrerhausvarianten			- Alles						
S Classic, 2.3, 320	8	8	8	8	8	8			
S Classic 2.3 170	Ÿ	v	v	×			S	S	S
M Compact 2.3 320	x	x	×	x	×	×		-	,
M Compact 2.3 170	x	×	×	×			×	×	×
M Classic 2.3 320	x	×	×	x	×	×	^	_ ^	^
M Classic 2,3 320 M Classic 2,3 170	×	×	×	×			×	×	×
L Classic 2.3 320	×	×	×	×	×	×			
L Classic 2.3 170	x	×	×	×			×	×	×
1 Stream 2 3 320	x	×	×	x	×	· ·	^	_ ^	^
L. Stream 2,3 170	×	×	×	×			×	×	×
L. Classic 2.3 e.B.	×	X	×	×			×	×	
I Stream 2.3 e.B.									×
L Stream 2,3 e.B. L Stream, 2.5, e.B.	×		×	×			×	×	×
	×		×	×			×	×	×
L Big. 2,5, e.B.	×		×	×			×	×	×
Baumuster	964000	964003	964001	964002	964007	964008	964020	964025	964022
3 libra	Bild 4v2	Bit 4v2	BM 4v2	Bild 4v2	Rid 4v4	Riid 4v4	Bild 8v2	BM 6v2	Bild 6v2
Tonnage	18	18	20	20	18	20	25	25	25
Federung	Stahl	Luft	Stahl	Luft	Stahl	Stahl	Luft	Luft	Luft
Radformel	4x2	4x2	4v2	4v2	414	444	6X2ENA	6v2DNA	6y2/4V/I A
Motorisierungen	712	774	7/4	70.2	74.7	74.7	UNALITY	UMADIES	WE-TYLEN
175kW (238PS)-									
260kW (354PS)	×	×	×	×	×		x, kein 238PS	x, kein 238PS	x, kein 238PS
240 kW (326PS)- 315 kW (428 PS)	×	x	×	×	x	×	×	×	×
310 kW (421PS) - 375 kW (510 PS)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS)	×	×	×	x			×	×	
Radstand	3300-6600	3300-6600	3300-6600	3300-6600	3900-4800	3900-4800	3900-6000	3900-6000	3150-4050

gelieferte Excel-Tabelle



Reinzeichnung Kurvendiagramme




Reinzeichnung Tabelle

#### Qualität und Effizienz vereint!


Die standardisierten Produktionsabläufe unseres Hauses bilden die Grundlage für ein effizientes und wirtschaftliches Arbeiten und schaffen so ein hohes Maß an Qualitäts- und Produktionssicherheit.

Gewissenhafte Text-, Stand- und Dokumentenkontrollen helfen Fehler zu vermeiden, sichern ein einheitliches Erscheinungsbild und steigern die Qualität Ihrer Werbemittel durch alle Sprachfassungen hindurch. Ihre Vorgaben integrieren wir in unsere Arbeitsabläufe und nehmen sie in unseren Qualitätsstandards mit auf.

- Standkontrollen auf Basis der Masterversion
- Kontrollen nach logischen und optischen Gesichtspunkten mit Hinweisen bei Unstimmigkeiten
- Konsequentes Einhalten sprachenspezifischer Gegebenheiten
- Konsequentes Einhalten vorgegebener CI-/CD-Richtlinien







Qualitätskontrolle

CI-Vorgaben



16 niveaux de puissance. Les moteurs 6 cylindres en ligne extrêmement endurants de l'Axxxx sont en mesure de répondre à tous les besoins du secteur des TP. Afin de s'adapter au mieux à leurs différentes missions, ils sont disponibles en 4 catégories de cylindrée : 7,7 l³, 10,7 l, 12,8 l et 15,6 l²). Leur puissance est échelonnée sur 16 niveaux, de 175 kW (238 ch) pour un couple maxi de 1 000 Nm à 460 kW (625 ch) et un impressionnant couple maxi de 3 000 Nm pour la motorisation la plus puissante.

Motorisations Euro VI. Tous les moteurs de l'Axxxx se distinguent par leur consommation modérée ainsi que par leur faible niveau d'émissions, et respectent de série la norme antipollution Euro VI qui entrera en vigueur en 2014. Ces caractéristiques ne sont en rien incompatibles avec une puissance élevée se déployant avec spontanéité, bien au contraire. Les motorisations énergiques offrent des réactions spontanées et une puissance accrue, disponible très rapidement. Au quotidien, cela se traduit par une disponibilité des couples les plus élevés dès les plages de ré-



gelieferte Seite



deutsches Master

16 niveaux de puissance. Les moteurs 6 cylindres en ligne extrêmement endurants de l'Aroos sont en mesure de répondre à tous les besoins du secteur des TP. Afin de s'adapter au mieux à leurs différentes missions, ils sont disponibles en 4 catégories de cylindrée: 7,71<sup>11</sup>, 10,71,12,81 et 15,61<sup>2</sup>, Leur puissance est échelonnée sur 16 niveaux, de 175 kW (238 ch) pour un couple maxi de 1 000 Nm à 460 kW (625 ch) et un impressionnant couple maxi de 3 000 Nm pour la motorisation la plus puissante.

Motorisations Euro VI. Tous les moteurs de l'Arocs se distinguent par leur consommation modérée ainsi que par leur faible niveau d'émissions, et respectent de série la norme antipollution Euro VI qui entrera en vigueur en 2014. Ces caractéristiques ne sont en rien incompatibles avec une puissance élevée se déployant avec spontanéité, bien au contraire. Les motorisations énergiques offrent des réactions spontanées et une puissance accrue, disponible très rapidement. Au quotidien, cela se traduit par une disponibilité des couples les plus élevés dès les plages de



Système d'injection X-Pulse<sup>3)</sup>. Les moteurs moteur perfectionnée et au système Common pression d'injection pouvant atteindre 2.100 i

#### reingezeichnete Seite



Fremdsprachenadaption

#### Damit erschließen Sie sich die Welt!

Heben Sie sich ab von der Konkurrenz im Ausland! Wir garantieren Ihnen eine gleichbleibend hohe Satzqualität durch alle Werbemittel und Sprachen hindurch.

Grundlage eines qualitativ hochwertigen Fremdsprachensatzes ist das reingezeichnete Masterdokument. Je strukturierter es angelegt ist, desto zeit- und kostensparender können die Fremdsprachenreinzeichnungen erstellt werden. Insbesondere dann, wenn das Dokument über webbasierende Übersetzungsplattformen befüllt wird.

- Reinzeichnung von Masterdokumenten unter Berücksichtigung vorhandener CI-Richtlinien und Vorgaben webbasierender Übersetzungsplattformen
- Reinzeichnung von Fremdsprachendokumenten, deren Texte direkt oder über webbasierende Plattformen in InDesign befüllt werden
- Individuelle Text-/Bild-/Standanpassungen bei Sonderlayouts (z.B. bei arabisch)







Reinzeichnungen



## Unsere Individualität macht Sie flexibel!

Unterschiedliche Anforderungen erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Individualität. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen produzieren wir Ihre Werbemittel nicht nur zeit- und kostensparend, sondern passen diese auch individuell auf Ihre Partner und Kunden an.

Wir erstellen individualisierbare InDesign-Dokumente, die über Excel standardisiert befüllt werden könnnen. Des Weiteren bereiten wir Dokumente für webbasierende Plattformen auf (software- und standortunabhängig). Und sollten Sie Ihre Druckprodukte online stellen wollen, erstellen wir auch PDFs, die verlinkt, ausfüllbar und individuell angepasst werden können.

- Aufbereiten von InDesign-Dokumenten zur Übersetzung und individuellen Marktabstimmung über webbasierende Plattformen
- Erstellen von ausfüllbaren PDF-Dateien
- Erstellen, verlinken und modifizieren von online zu stellenden PDF-Dateien
- Erstellen von Word-Vorlagen zur Individualisierung als Eindruck oder Komplettseite










InDesign-Paletten

Komplettseiten Word




Fulinoten									
Folgende Fullnoten können Sie									
schreiben Sie einfach die entspe und erscheinen unten auf der lin	echande Zahl hochgestellt hin	ter das Angebot. Die Fulinoten	-Teate sind nicht veränderbar						
North Sathern (DD 221)					Innenselte rechts				
2 Auch für Modelle mit Reifendruck	korérolisystem (RDK) erháltlich.	(Angeg. Preise sind ohne RDK.)			1				
3 Nur für S-Klasse (BR 220). 4 Sonderaktionspreis – nur gültig.	reference alone belonged probabil				Baureihen S-Klasse (BR 226) und Bitte beim Ausfüllen mit den Reif				
2010/08/2010/08 - 10/00/00	CORNER DE POSTE PROTE				für die Baureihen 5-Klasse (BR 2	ten beginnen, sisse beachten t (20) und CL-Klasse (BR 215) ei	ie, cass aus Paragrunden ma: Ingefügt werden können.	ximal se Angecone	
					Reifen undioder Kompletträder	Continental	Dunico	Michelin	Pir
					225/50 R16 H <sup>1</sup>	169,00		185,00	143
						TS 790		Pilot Alpin PA2	W 210 Sottox
Innenseite links					Q 440	0511 1463		0515 1001	0517 10
					225/55 R17 H	-	191,00	252,00	200
Sourceinen S-Klasse (SR 221) und CL-Klasse (SR 216)							SP Winter Sport M3 MO	Pliot Alpin PA2	W 210 Snowsport I
Sitte heim Ausfüllen mit den Rei	ton beninnen Elita beachten S	lie dans sus Distantindes ma	vimal 55 Annahota für die Enu	reiben	0,440		6512 2430	0515 1005	6517.10
Bitte beim Ausfüllen mit den Reifen beginnen. Bitte beschten Sie, dass aus Platzgründen maximal SS Angebote für die Baureihen S-Klasse (BR 221) und CL-Klasse (BR 216) eingefügt werden können.					225/55 R17 H1	-	265,00	-	
Reifen undloder Kompletträder	Continental	Duniop	Michelin		0.440		Winter Sport M2 DSST XL 0512 3405		
235/55 R17 V	262,00	-	259,00		24545 R10 H		0512 2405 241.00		
	TS 810 S MO		Pilot Alpin PA2 MO	W 24	and a line	-	SP Winter Sport M3	*	
Q44	0511 1021		0515 1023		0.440		5P Winer Spot M3		
25545 R16 V	351,00	296,00	365,00		245/45 R18 V		264.00		
	TS 810 S MO	SP Winter Sport M3 MO 1	Pilot Alpin PA2 MO	W 24	4		SP Winter Sport M3		
Q 44 25540 R19 V	0511 1025	0512 1022	0515 1019		Q 440		0512 2400		
255AU R19 V	-	-	-		245/45 R18 V	-	271.00	+	
044				W 240 S			Winter Sport M3 MO XL		
235/55 R17 V	495.00		465.00		Q 440		0512 1001		
5-Doppelspeichen Almach	485,00 TS 810 MD	-	Pilot Aloin PA2 MO	W 24	245/40 R19 V	-	382,00	-	
044	1311 1705		1315 5702/5703	W 24	1		SP Winter Sport M3 XL		
25545 R18 V	1311 1700		580.00		Q 440		0512 1019		
9-Speichen			Pilot Alpin PA2 MO *		225/60 R16 H * Stabl. Dad	-	+	-	203,
0.44			1315 1048/1049		Q440				W 210 Snowsp
25545 R18 V	557.00	500.00	564.00		225/55 R17 H				1117.75
5-Speichen	TS 810 S MO <sup>2</sup>	SP Winter Sport M3 MO	Pilot Alpin PA2 MO		5-Doppelspeichen Mismar	-	416,00 SP Writer Sport M3 MO	-	
Q44	1311 1079	1312 1091/1092	1315 1114/1115		0.440		1212 1027/1028		
25545 R18 V	604,00	604,00	588,00		245/45 R18 V		729.00		
9-Speichen Armida Q 44	TS 810 S MO <sup>2</sup>	SP Winter Sport M3 MO	Pilot Alpin PA2 MO		AMG Styling IV	-	SP Writer Sport M3 MO		
MANUAL DIOV	1311 1000	1312 1093/1094	1315 1112/1113		Q 440		1312 3002/3003		
200/40 K19 V 9-Doppelsp, Denebols	-	-	-		Montagekosten				
9-Lioppeap, Lienecola Q 44				W 24	Geben Sie hier Ihre Reifen-Monte				
					Montageoreise erscheinen unten	igekosten an und andern bie g I auf der linken innenselte.	gr. den lest für die Leistungst	beschreibung. Die Leistungsbe	echretoung sowie die
Folgende Kompletträder werden CL-Klasse (BR 216) abgebildet.	unterhalb librer Reifen- und Ri	ider-Angebote für die Baureih	en S-Klasse (BR 221) und		Alle Referoreise verstehen sich pr	- Fillet and about Manhambanhanha	a des Calles and da Calana Mar	alarminates fall rate Modifi Co.	oble Winkley work
Luminese (um 279) abgebookt.	Andrew Andrews and St.	marries over geamont were			unweitgerechter Albeifenentsorgun	d):	and regard and		
Komplettrad	Kompletted	Komplettrad	Komplettrad	Kom					
5-Doppelspeichen Almach	9-Speichen	5-Speichen	9-Speichen Armida	9-Doopels	EUR 18 - pro Reifen.				
J-Appropriate Altract	a-wyelchen	a-apitchen	Puperuelt Attida	- Joppes	Angebotsumfang Kompletträder				
Q 440 1311 1705	Q 440 1315 1048	Q 440 1312 1091	Q 440 1311 1000	0 440 1	Andern Sie hier, wenn gewünsch	rt, den Text für die Angebots-G	estandtelle ihrer Komplettrad-	Angebote. Der Text erscheint u	nten auf der rechten
					Innenseite.				
					Für Kompletträder benötigte Radbo				
E I D	- : IZI -	. ^			Preise versiehen sich in EUR und inklusive Mehrwertsteuer. Preistlinderungen vorbehalten. Mehr Informationen zu Leichtmetalfrüden von Mercedes-Benz und AMG entrehmen Sie bilte der speziellen Broschüre. Weitere Komplettad-Angebote erhalten Sie bei Ihrem Mercedes-Benz Service-Berzier. Er hift ihnen bei alle				
Excel-Datei Kunde A					Fragen rund um Ihren Mercedes geme weiter.				

Fußnoten Folgende Fußnoten können Sie in										
rorgende rusnoten konnen sie in entsprechende Zahl hochgestellt	nomaib der Preisiste verwer hinter das Angebot. Die Fullin	iden. Um ein Angebot mit einer oten-Teute sind nicht veränder	Fusinose zu versenen, schrei bar und erscheinen unten au	den sie einz der linken b	cn die inenselte.					
1 Sondersktionspreis – nur gültig, so										
2 Geschwindigkeitsindex siehe Ang	sbe hinter Reifenprofil.				Baurelhe A-Klasse (BR 168) Bitte beim Ausfüllen mit den Reifen	hardene Star breeking S	le deserver Materialisation man	formal dell' Annochestes		
					für die Baureihe A-Klasse (BR 166) :		in, case and runagramoni mas	and revergerors		
					Reifen undioder Kompletträder 185/55 R15 T	Continental	Dunios	Michelin		
					185/55 R15 I	108,00 TS 790	75,99 <sup>1</sup> SP Writer Sport M2	-	W 190 See	
					0.440	0511 1406	SP WINN Spot M2 0512 2425 A		W 190 Sho	
Innenselte links				195/50 R16 °	168,78	-	-			
					TS 790 MO (T)			W 210 Snowsport I		
Baurelho A-Klasse (BR 169)					185/55 R15 T	0511 1404 170.61			051	
Bitte beim Ausfüllen mit den Reif: für die Baureihe A-Klasse (BR 16)	en beginnen. Bitte beachten S Di einneführt wenden können	ie, dass aus Platzgründen maa	imai 22 Angebote	Stahl-Rad	170,61 TS 790	-	-	W 190 Sno		
	, mgmg man				0.440	1111 1504			111	
Reifen undioder Kompletträder 185/05 R15 T	Continental	Dunice	Michelin		185/55 R15 T	238,00		-		
185/65 K15 I	83,23 TS 810 MO	SP Writer Sport MD MD	BB, DS Albin A3 MO	w s	S-Loch Merak	TS 790			W 190 Sno	
0.440	0511 1008	SP Witter Sport NO MO	0515 1025	W to	Q 440	1311 1592			121	
195/55 R16 <sup>2</sup>	134.55	112.55			Unterhalb der Reifen- und Rüder-Angebote für die Baureihe A-Klasse (SR 168) werden keine Kompletträder abgebildet.					
	TS 810 MO (T)	SP Winter Sport M3 MO (T)		W 210						
Q 440 185/65 R15 T	0511 1013	0512 1014 144,01	153.41							
StabilDari	150,50 TS 810 MO	SP Writer Sport MD MD	Albin PAZ MO	384.65	Innenselte rechts					
0440	1111 1003	1112 1004/1005	1115 1014/1015	***						
185/65 R15 T	222,23	212,19	225,10		Daurelhe D-Klasse (DR 245)					
9-Speichen Elegance	TS 810 MO	SP Writer Sport M3 MO	Alpin PA2 MO	W s	tte beim Ausfüllen mit den Reiflen beginnen. Bitte beschten Sie, dass aus Pfatzgründen maximal 32 Angebote r die Baureihe B-Klasse (BR 245) einzefüct werden können.					
Q 440	1311 1012	1312 1031/1032	1315 1006/1007		to be because a -cases (ax 143)	angerege werden kernen.				
7-Speichen Rad	TS 810 MO				Reifen undieder Kompletträder	Continental	Dunlop	Michelin		
Q 440	1311 1154				195/65 R15 T	78,20	65,241	78,06		
195/55 R16 <sup>2</sup> 10-Speichen	-	242,15	-		0.440	TS 830	SP Winter Sport M3 MO	Alpin A3 MO 0515 1022	W 190 Settor	
10-specien 0.440		SP Winter Sport M3 MO (T) 1312 1131/1132		W210	205/55 R16 H	140.52	98.92	128.36		
195/55 R16 T	258.00	1212 1121 1124	-		1	TS 830	SP Winter Sport M3 MO	Pilot Alpin PA2 MO	W 210 Setton	
9-Speichen Elegance	TS 810 MO (T)				Q 440 195/65 R15 T	0511 0256	0512 1021 A	0515 1017	051	
0,440	1311 1077				Stahl-Rad	154,84 TS 810,860	149,11 SP Writer Sport M3 MO		W 100 Season	
195/55 R16 <sup>2</sup> 10-Speichen Anshan		292,48 SP Winter Sport M3 MD (T)		W210	Q 440	1111 1007	1112 1008/1009		111	
0.440		1312 1100/1110		11 2 10	205/55 R16 H	223,66	205,45	-		
Folgende Kompletträder werden i	interhalb threr Reifen- und Ri	ider-Angebote für die Baureihe	A-Klasse (BR 169) abgeblide	Stahl-Rad Q 440	TS 810 MO	SP Winter Sport M3 MO		W 210 Settoz		
Diese Abbildungen können nicht	entfamt oder galindert werde				205/55 R16 H	1111 1008	1112 1010/1011		- 11	
Kompletrad	Komplettrad	Kompletrad	Komplettrad	Kon	10-Speichen				W 210 Settor	
9-Speichen Elegance	10-Speichen	5-Speichen Avantgarde	10-Speichen Arahan		Q 440				1317	
	0.440 1312 1131	Q 440 1317 1052	0.440 1312 1109		205/55 R16 H	258,00 1	272,41	285,31		
	Q 440 1312 1131	Q 440 1317 1052	Q 440 1312 1109		5-Doppelspeichen	TS 810 MO	SP Winter Sport M3 MO	Pilot Alpin PA2 MO	W 210 Settor	
Q 440 1311 1012					205/55 R16 H	289.61	1212 1009/1002	1315 10/8/10/9	121	
Q 440 1311 1012										
Q 440 1311 1012					5-Speichen	TS 810 MO	SP Winter Sport M3 MO	Pilot Alpin PA2 MO	W 210 Solicz	



Reinzeichnung Kunde A



Reinzeichnung Kunde B

### Serviceorientiert!

Wir unterstützen Sie bei der Planung und Umsetzung im technischen Produktionsablauf, bieten uns als Schnittstelle zu weiteren Dienstleistern an oder steuern bzw. vermitteln ergänzende Leistungen. Auf Wunsch sorgen webbasierende Statusanzeigen für ein hohes Maß an Transparenz in allen Produktionsschritten.

- Schnittstelle zu Ihnen und weiteren Dienstleistern
- Steuern und überwachen aller Korrekturphasen bis hin zur Druckfreigabe
- Überwachen und kontrollieren exotischer Sprachfassungen, z.B. arabisch


- Auf Wunsch webbasierende Statusanzeige projektbezogen und individuell anpassbar
- Auf Wunsch Vergabe von Übersetzungs- und Reproleistungen an renommierte Partner



Grafiksegel arabisch




In- und Outdoor-Banner arabisch



Online-Status





Auf Kunde zugeschnittener Ablaufplan, der je nach Gegebenheit angepasst werden kann.



# **Im Dialog!**

Auch in Zeiten enger Termine wird QUALITÄT bei uns stets großgeschrieben. Ohne ein erfahrenes und leistungsfähiges Team wäre dieser Anspruch allerdings kaum umsetzbar.



Klaus Fobke, Schriftsetzermeister Geschäftsführer · Projektleitung 07157 70527-12 klaus.fobke@fobke.de



**Anke Fobke,** Verwaltung anke.fobke@fobke.de



Klaus Küffner, Projektleitung 07157 70527-13 klaus.kueffner@fobke.de



**Ingrid Müller,** Projektleitung 07157 70527-13 ingrid.mueller@fobke.de



Sven Werle, Auszubildender zum Mediengestalter 07157 70527-12 sven.werle@fobke.de

